

La cafetière et le Wallplug

Écrit par Domotics

Mardi, 30 Avril 2013 06:00 - Mis à jour Samedi, 27 Juillet 2013 07:54

La semaine dernière, je vous présentais le test détaillé du [Wallplug de Fibaro](#) . Après ce test, je me suis mis à chercher les meilleurs endroits pour profiter de mon Wallplug. Au début, on pense à ses lampes de chevet pour profiter de la veilleuse intégrée, mais chez moi, toutes les prises sont derrière des meubles. Ca limite le choix ...



{jumi [*34]}{jumi [*34]}

La cafetière et le Wallplug

Écrit par Domotics

Mardi, 30 Avril 2013 06:00 - Mis à jour Samedi, 27 Juillet 2013 07:54

Ces derniers temps, je suis parti plusieurs fois en laissant la cafetière allumée. J'ai donc décidé de mettre le Wallplug dans ma cuisine, et de m'en servir pour contrôler la cafetière.



Ce n'est pas un exemple novateur, mais c'est efficace !

La cafetière et le Wallplug

Écrit par Domotics

Mardi, 30 Avril 2013 06:00 - Mis à jour Samedi, 27 Juillet 2013 07:54

Il faut commencer par créer un périphérique eedomus. L'inclusion du Wallplug se fait en appuyant 3 fois rapidement sur le bouton du Wallplug. Si vous n'arrivez pas à inclure le Wallplug, il faut commencer par l'exclure puis essayer de le ré-inclure.


Par défaut, l'eedomus reconnaît le Wallplug, elle affiche le bon icône. Elle crée aussi un second périphérique pour gérer la consommation du Wallplug.

La cafetière et le Wallplug

Écrit par Domotics

Mardi, 30 Avril 2013 06:00 - Mis à jour Samedi, 27 Juillet 2013 07:54


← → <https://secure.eedomus.com>

 [Accueil](#) [Configuration du système](#) [Cafetière Cuisine \(configuration\)](#)


Le 29 avril à 10:07 : Nouv. actionneur xPL **0x2411e11:group** - Cmd : 0


Configuration du périphérique [Valeurs](#) [Macros](#) [Règles associées](#) [Paramétrage radio](#)

Caractéristiques



Nom personnalisé

Pièce 

Affichage personnalisé 

Usage

Canaux liés [Conso. Cafetière Cuisine](#)

Notes utilisateur

Paramètres Expert



Code API 29289

Date d'ajout 01 Avr 2013 à 18:30

Statut

Alerte mail sur non communication

Fréquence de polling

Documentation produit  [Wall Plug \(FGWP011\)](#) 

Noeud Zwave

Optimisation radio automatique

[Sauver et continuer à éditer](#) [Sauver](#) [Supprimer](#) [Annuler](#)


Observé au lancement de la configuration, j'utilise un polling de 30 secondes depuis 2 semaines. Je n'ai

La cafetière et le Wallplug

Écrit par Domotics

Mardi, 30 Avril 2013 06:00 - Mis à jour Samedi, 27 Juillet 2013 07:54


← → <https://secure.eedomus.com>

 [Accueil](#) [Conso. Cafetière Cuisine \(configuration\)](#)



Le 29 avril à 10:07 : Nouv. actionneur xPL **0x2411e11:group** - Cmd : 0



Configuration du périphérique [Image](#) [Macros](#) [Règles associées](#)

Caractéristiques



Nom personnalisé

Pièce  

Affichage personnalisé  


Canaux liés **Cafetière Cuisine**


Notes utilisateur


Paramètres Expert

Code API 29290

Date d'ajout 01 Avr 2013 à 18:30

Statut 

Alerte mail sur non communication 

Fréquence de polling 

Rejeter les valeurs supérieures à


Rejeter les valeurs inférieures à

Dès que vous avez sauvé les périphériques, vous pouvez profiter de votre cafetière.

La cafetière et le Wallplug

Écrit par Domotics

Mardi, 30 Avril 2013 06:00 - Mis à jour Samedi, 27 Juillet 2013 07:54



Wallplug et Wallféon eedomus pour faire le café. Il suffit d'appuyer sur le bouton local au



Wallplug consomme jusqu'à 1000 W, on voit bien les différentes couleurs affichées par le

La cafetière et le Wallplug

Écrit par Domotics

Mardi, 30 Avril 2013 06:00 - Mis à jour Samedi, 27 Juillet 2013 07:54



Wallplugs et Wallplugs de la même manière à l'exception que les autres sont en fait des ordinateurs

La cafetière et le Wallplug

Écrit par Domotics

Mardi, 30 Avril 2013 06:00 - Mis à jour Samedi, 27 Juillet 2013 07:54

https://secure.eedomus.com

eedomus Accueil Cuisine Configuration du système Règle: SI Cafetière < 10w ALORS STOP Cafetière

Le 29 avril à 10:07 : Nouv. actionneur xPL 0x2411e11:group - Cmd : 0

Paramétrage Historique

Nom SI Cafetière < 10w ALORS STOP Cafetière

Activée

Groupe Groupe par défaut

Autoriser le redéclenchement Immédiatement

Dernière exécution il y'a 1 j 5 h 21 min

Type Règle locale

Horaires

Critères

Conso. Cafetière Cuisine devient maintenant inférieur à 25 W

Actions

Cafetière Cuisine Off

Message portail

Message [RULE_NAME]

Email

Destinataires david (gmail.com)
 domotics (touteladomotique.com)
 (gmail.com)
 myimp (touteladomotique.com)

Sujet La cafetière vient de s'éteindre via l'eedomus

Message La règle '[RULE_NAME]' vient d'être déclenchéennTu as encore oublié d'éteindre la cafetière !

Inclure la dernière image des caméras

Écrit par Domotics - Mis à jour Samedi, 27 Juillet 2013 07:54